


Scheda prodotto

RHYNOSOFT PRE-CUT



RHYNOSOFT PRE-CUT


Un elemento essenziale nel lavoro quotidiano

Altissima precisione
nel pretaglio


Carteggiatura di precisione sia manuale
che a macchina



Taglio perfetto



Nuova spugna



Resistenza superiore

Caratteristiche e vantaggi

Pretaglio innovativo	»	Alta resistenza
Rivestimento anti intasamento	»	Prolunga la durata dell'abrasivo
Rotolo pretagliato	»	Maneggevolezza ed efficienza
Due strappi	»	Dimensione ideale per levigatrici 115 x 280 mm
Numero di grana stampato sulla spugna	»	Per un miglior riconoscimento
Carteggiatura con spugna	»	Flessibilità per una carteggiatura ed una finitura di precisione
Spugna ad alta densità	»	Facilità di utilizzo
Strappo singolo	»	Perfetto per la carteggiatura a mano
Innovazione di taglio	»	Elimina i segni di carteggiatura
Alta flessibilità	»	Adatto a curve e superfici sagomate
Supporto in schiuma	»	Elimina il rischio di carteggiature disomogenee
Resistente agli strappi	»	Ideale per la carteggiatura a mano in aree di difficile accesso

Superfici

Legni morbidi e resinosi

Legni duri

Trattamento del legno

Plastica

Vecchie verniciature

Stucchi

Fondi

Basi

Trasparenti

Fibra di vetro

Gel coat

Applicazioni

Carteggiatura pesante

Carteggiatura/Preparazione

Finitura

Sfumatura

Microfinitura/Rettifica

Pulitura/Verniciature

Scheda prodotto

RHYNOSOFT PRE-CUT

Mercati



Car Refinish



Edilizia e fai da te



Composito



Legno e industria del mobile

Formati disponibili



ROTOLI

Fissaggio



LISCIO

Tipo



A SECCO

Caratteristiche tecniche

Supporto Carta C in Lattice	Carta B in Lattice										
Grana P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 320	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1500
Rivestimento lubrificante ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abrasivo	Ossido di Alluminio										
Collante	Resina sintetica Modificata										